

ИЗОЛАТОРЕН СЕКТОР

ПРОГРАМА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

№	Под-обект	Зона	ДЕЗИНФЕКЦИЯ					
			Вид	Метод	Средство	Експозиция	Кратност	Отговорник
1	МАНИПУЛАЦИОННА	Работни плотове	Химична	Груб спрей / Забърсване с влажна кърпа	2 % Есосид S 2 % Алдесепт / Glutarsan 0,005% Санифорт	30 минути	След всеки пациент	д-р А. Тонев Тодор Денев
			Физична	УВЛ	Живачно-кварцова лампа	15 часа	1 х дневно (в края на работния ден)	д-р А. Тонев
		Инструментариум (пинсети, ножици и др.)	Химична	Потапяне в дезинф. р-р / Груб спрей	2 % Есосид S 2 % Алдесепт / Glutarsan 5 % Дезинфект В / Sanajod 0,005% Санифорт	30 минути	След всяка употреба	д-р А. Тонев
			Физична	Пара под налягане	Автоклав 1 atm / 0,1 МРа - 121°C 2 atm / 0,2 МРа - 134°C	45 минути ±3 мин. 20 минути ±2 мин.	1 х седмично	д-р А. Тонев Тонка Колева
		Оборудване	Химична	Груб спрей / Забърсване с влажна кърпа	2 % Есосид S 2 % Алдесепт / Glutarsan 0,005% Санифорт	30 минути	1х седмично	д-р А. Тонев Тодор Денев
		Ръце	Химична	Измиване	НМІ® Профиди / Bactosept foam	1 минута с отмиване	След всеки пациент / при необходимост	Персонал
				Намокряне и втриване	НМІ® ScrubAL / НМІ® Gelasept / Живасепт глюконат	Без отмиване		
		Под	Химична	Груб спрей / Забърсване с влажен моп	2 % Есосид S 2 % Алдесепт / Glutarsan 0,005 % Санифорт	30 минути	След всеки пациент / 1х дневно в края на работния ден	д-р А. Тонев Тодор Денев
		Стени	Химична	Груб спрей	2 % Есосид S 2 % Алдесепт / Glutarsan 0,005 % Санифорт	30 минути	1х седмично	д-р А. Тонев Тодор Денев
Обемна дезинфекция на цялото помещение	Химична	Горещ аерозол (фумигация)	а) 40 мл 37 % формалин + 20 гр KMnO ₄ за 1 м ³ б) „Фумиспор ОРР“ - димка	4 часа	1 х шестмесечие в края на работната седмица	ас. Г. Желев		
		Студен аерозол	2 % Есосид S – 30 мл/м ³ 2 % Алдесепт – 30 мл/м ³	4 часа				

2	Коридори	Под	Химична	Груб спрей / Забърсване с влажен моп	2 % Ecocid S 2 % Алдесепт / Glutarsan 0,005 % Санифорт	30 минути	След всеки пациент / 1х дневно в края на работния ден	д-р А. Тонев Тодор Денев	
		Стени	Химична	Груб спрей	2 % Ecocid S 2 % Алдесепт / Glutarsan 0,005 % Санифорт	30 минути	1х седмично	д-р А. Тонев Тодор Денев	
3	ИЗОЛАТОРЕН СЕКТОР	Обувки / Ботуши	Химична	Дезинф. постелка	2 % Алдесепт 5 % Дезинфект В/ Sanajod 0,005% Санифорт	При всяко влизане и напускане на обекта. Изпиране на дезинфекционната постелка и подмяна на разтвора – на всеки 3 дни / при необходимост.		Персонал д-р А. Тонев Тодор Денев	
		Работни плотове, мивка	Химична	Груб спрей / Забърсване с влажна кърпа	2 % Ecocid S 2 % Алдесепт / Glutarsan 5 % Дезинфект В/ Sanajod 0,005% Санифорт	30 минути	1 х дневно	д-р А. Тонев Тодор Денев	
		Коридори (под, стени)	Химична	Груб спрей / Забърсване с влажен моп	2 % Ecocid S 2 % Алдесепт / Glutarsan 5 % Дезинфект В/ Sanajod 0,005% Санифорт	30 минути	1 х дневно	д-р А. Тонев Тодор Денев	
		Инструментариум и оборудване: - ножове, пинсети, ножици - хранилки, поилки, поводи - лопати, метли, ръчни колички	Химична	Потпяне в дезинф. р-р / Груб спрей	2 % Ecocid S 2 % Алдесепт / Glutarsan 5 % Дезинфект В/ Sanajod 0,005% Санифорт	30 минути	След всяка употреба		д-р А. Тонев
			Физична /дребен инвентар/	Пара под налягане	Автоклав 1 atm / 0,1 МРа - 121°C 2 atm / 0,2 МРа - 134°C	45 минути ±3 мин. 20 минути ±2 мин.	1 х седмично		д-р А. Тонев Тонка Колева
		Ръце	Химична	Измиване	НМІ® Профиди / Bactosept foam	1 минута с отмиване	След всеки контакт с пациент или биологичен материал / при необходимост		Персонал
				Намокряне и втриване	НМІ® ScrubAL / НМІ® Gelasept / Живасепт глюконат	Без отмиване			
		Склад за фуражи	Химична	Груб спрей	2 % Ecocid S / 2 % Алдесепт 5 % Дезинфект В / Sanajod 0,005% Санифорт	30 минути	След всяко освобождаване от фураж / мин. 1 х шестмесечие		Тодор Денев
		Изоляторни помещения: - повърхности	Химична <u>текуща</u> - в присъствие на ЖВ	Груб спрей / Забърсване с влажен моп	2 % Ecocid S 5 % Дезинфект В / Sanajod	30 минути	1х дневно /под, стени, прегради /		д-р А. Тонев Тодор Денев
Химична <u>заклучителна</u> - в отсъствие на ЖВ	Груб спрей / Забърсване с влажен моп			2 % Ecocid S 2 % Алдесепт / Glutarsan 5 % Дезинфект В / Sanajod 0,005% Санифорт	30 минути	Основно почистване и дезинфекция - след всяко освобождаване от животни.		д-р А. Тонев Тодор Денев	
	Горещ аерозол (фумигация)			а) 40 мл 37 % формалин + 20 гр KMnO ₄ за 1 м ³ б) „Фумиспор ОРР“ - димка	4 часа	При силно контагиозни заболявания / 1 х шестмесечие в края на работната седмица		ас. Г. Желев	
		Студен аерозол	2 % Ecocid S – 30 мл/м ³ 2 % Алдесепт – 30 мл/м ³	4 часа					

		- постеля, фекалии, урина	Химична	Груб спрей / Хомогенизиране	а) негасена вар /хидратна вар 1:10 б) 42 % натриева основа 0,5:10 в) хлорна вар 0,5:10 г) 5% Алдесепт / Glutarsan 1:10	4 часа	При необходимост	Тодор Денев
4	Склад ДДД	Под	Химична	Груб спрей / Забърсване с влажен моп	2% Ecocid S 2 % Алдесепт / Glutarsan 0,005% Санифорт 5 % Дезинфект В/ Sanajod	30 минути	1х дневно в края на работния ден / при необходимост	д-р А. Тонев Тодор Денев
		Стени	Химична	Груб спрей	2% Ecocid S 2 % Алдесепт / Glutarsan 0,005 % Санифорт	30 минути	1х месечно в края на работната седмица	
5	Тоалетни	Под	Химична	Груб спрей / Забърсване с влажен моп	2% Ecocid S 2 % Алдесепт / Glutarsan 0,005% Санифорт 5 % Дезинфект В/ Sanajod	30 минути	1 х дневно в края на работния ден	д-р А. Тонев Тодор Денев
		Стени, мивки, оборудване	Химична	Груб спрей	2 % Ecocid S 2 % Алдесепт / Glutarsan 0,005 % Санифорт	30 минути	1х седмично	

К О Н Т Р О Л НА ДЕЗИНФЕКЦИОННАТА ЕФЕКТИВНОСТ	Микробиологичен контрол		Кратност	Отговорник
	Метод на отривките	✓ доказване на индикаторни микроорганизми ✓ постигнато микробно разреждане		1 х шестмесечие

Изготвил:

/ас. Г. Желев/